

**ДОГОВОР** *№ 93 М*  
**управления многоквартирным домом №93 по пр.Мира**

г.Волгодонск

*24* *01* 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой-ЖЭК-2», в лице директора Алаухова Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Управляющая организация», с одной стороны, и собственники помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Волгодонск, пр.Мира д.93, в лице председателя совета многоквартирного дома Чернышова Александра Николаевича, действующего на основании протокола №1-М-93-24 общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №93 по пр.Мира от 03.12.2024 года, именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Приказом Минрегиона России от 27.06.2012 №252 «Об утверждении примерных условий энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества в многоквартирном доме», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол №1-М-93-24 от 03.12.2024 года) экземпляр которого хранится в ООО «Жилстрой-ЖЭК-2».

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме.

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Ростовской области и города Волгодонска.

**2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, а также членов семьи Собственника, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, в соответствии с п. 3.1.2, настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность. Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным договором.

2.3. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом Собственников помещений, за исключением случаев, указанных в данном Договоре.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Перечнем обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений (Приложение N 2). В случае оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. Предоставлять иные услуги (видеонаблюдения, обеспечения работы домофона.), предусмотренные решением общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.

3.1.4. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного договора, включенными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.

3.1.5. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, и другие услуги согласно платежному документу, предоставленному Управляющей организацией или иного лица по поручению Управляющей организации.

По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.

По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содержание и текущий ремонт общего имущества, и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.

3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по телефону.

3.1.8. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации, вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

3.1.9. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем порядке:

- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, Управляющая организация в течение 10 (десяти) рабочих дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в течение 10 (пяти) рабочих дней обязана рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее 3-х рабочих дней с даты получения вышеуказанных обращений направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту информацию до Собственника иными способами.

3.1.10. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения текущего ремонта Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов, о сроках его начала, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения текущего ремонта Многоквартирного дома.

3.1.11. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.12. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.

3.1.13. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках (стендах) дома. Если невыполненные работы или оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.14. В течение действия Договора за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником. Недостаток и дефект считаются выявленными, если совместно с представителем Управляющей организации и Собственником составлен акт, подтверждающий наличие недостатка или дефекта.

3.1.15. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее третьего числа месяца, следующего за истекшим месяцем. По требованию Собственника выставлять платежные документы на предоплату за содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения с последующей корректировкой платежа при необходимости.

3.1.16. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника выдавать или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета, при отсутствии задолженности Собственника перед Управляющей организацией.

3.1.17. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним либо иным лицом, являющимся законным пользователем время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.18. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.19. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора.

3.1.20. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.21. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры.

3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме, одному из Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения в доме.

3.1.24. Организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.

3.1.25. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.1.26. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (раздел 6 Договора).

3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и порядке, определенных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.1.28. Заключить со специализированной организацией договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

## **3.2. Управляющая организация вправе:**

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами.

3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплательщиков и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.4. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему собранию Собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных Приложением N 2 к настоящему Договору.

3.2.5. Заключить с третьим лицом договор на организацию начисления и сбора платежей с Собственника, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях Собственника, согласовав с последними дату и время таких осмотров.

3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.

### **3.3. Собственник обязан:**

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение с учетом всех потребителей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего собрания Собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством.

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов. Предоставлять Управляющей организации паспортные данные Собственника.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме;

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования в выходные дни и с 23.00 до 7.00 в будние дни (ремонтные работы производить только в период с 8.00 до 20.00 в рабочие дни);

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 5-ти рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (Собственники нежилых помещений).

3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

### **3.4. Собственник имеет право:**

3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора.

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его внаем или в аренду.

#### 4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

##### 4.1. Цена Договора определяется:

стоимостью услуг и работ по управлению, содержанию, текущему, ремонту общего имущества, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

4.2. Плата за жилое помещение вносится в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, которая определяется пропорционально общей площади принадлежащего Собственнику жилого помещения, согласно ст.ст. 37, 39 ЖК РФ.

Плата за работы и услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1 год:

- за работы по содержанию общего имущества в размере 20,74 рублей за один кв.м. общей площади помещения;
- за работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в размере 9,11 рублей за один кв.м. общей площади помещения;

- за также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Если по истечении одного года собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту, Управляющая компания вправе проиндексировать указанный размер платы на индекс потребительских цен в Российской Федерации на жилищно-коммунальные услуги на январь месяц с начала отчетного (текущего) года в процентах к соответствующему периоду предыдущего года, определенный и официально опубликованный в порядке, установленном действующим законодательством.

4.4. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц. Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, в порядке, установленном органами государственной власти.

4.5. Размер платы на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в порядке, установленном действующим законодательством.

4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.7. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и расходов на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме вносится в установленные настоящим Договором сроки (п. 4.6 настоящего Договора) на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией или по поручению Управляющей организации. В случае предоставления платежных документов позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, плата за помещение может быть внесена с отсрочкой на срок задержки получения платежного документа.

4.8. В выставленном платежном документе указываются: расчетный (лицевой, транзитный) счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, установленные тарифы, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего имущества в Многоквартирном доме), объемы и стоимость иных услуг с учетом исполнения условий данного Договора, сумма перерасчета, задолженности Собственника, пени по оплате жилых помещений за предыдущие периоды.

4.9. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Договором на расчетный счет № 40702810552160002771 в Юго-Западном Банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 046015602 К/сч 30101810600000000602, ИНН/КПП 6143059370/614301001.

4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение.

4.11. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в Приложении N 2 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491. В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.12. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 3-х месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей организации в течение 5-ти рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.

4.13. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связаны с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или действием обстоятельств непреодолимой силы.

4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы.

4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяноста первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

## 6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- получения от Управляющей организации не позднее 10-ти рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п. п. 6.2 - 6.5 настоящего Договора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и/или не реагирования управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям, для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству;

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору. Решения общего собрания Собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания Собственников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника. Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

## 7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению, в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;
- Собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника:

- Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора, если Управляющая организация не исполняет условий Договора, и принять решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления многоквартирным домом с обязательным уведомлением об этом Управляющей организации не позже чем за 60 (шестьдесят) дней.

7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:

7.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать не менее чем за 60 (шестьдесят) дней.

7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления.

7.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти о расторжении договора о предоставлении бюджетных субсидий на содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме.

7.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

7.6. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Договора.

7.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от него распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств.

7.8. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.

7.10. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего Договора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Договора.

7.11. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу, назначенному общим собранием Собственников, а в отсутствие такового - любому Собственнику или нотариусу на хранение.

7.12. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке.

## 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.

8.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные независимые от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в Договоре управления Многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможны в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором об управлении Многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор заключен на 1 год и вступает в действие с даты включения Государственной жилищной инспекцией Ростовской области многоквартирного дома в реестр лицензий ООО «Жилстрой-ЖЭК-2».

9.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Подписанием Договора Собственник дает согласие на обработку его персональных данных в целях исполнения Договора согласно Федеральному закону «О персональных данных».

### 11.2. Приложения:

11.2.1. Состав и техническое состояние общего имущества в Многоквартирном доме. (Приложение N 1).

11.2.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме. (Приложение N 2).

11.2.3. Сведения о доле Собственника в Многоквартирном доме по правоустанавливающим документам (Приложение №3)

## 11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Управляющая организация</b><br>ООО «Жилстрой-ЖЭК-2»<br>347375, Россия, Ростовская область,<br>г. Волгодонск, пр. Курчатова, 47<br>ИНН/КПП 6143059370/614301001<br>Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк<br>р/сч 40702810552160002771 | <b>Собственник</b><br>Ф.И.О. <u>Чернышов</u><br><u>Александр Николаевич</u><br>паспорт<br><u>6023 315820</u><br><u>Волгодонск 07.2023</u><br><u>Мира 8.93 кв. 123</u><br><u>Чернышов А.Н.</u><br>(Ф.И.О.) (подпись) |
| Директор <u>В.В. Алаухов</u><br>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |

Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома № 93 по пр. Мира

1.1. Общие сведения о многоквартирном доме.


|                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Серия, тип постройки                                                                  | 96              |
| 2. Год постройки и/или реконструкции дома                                                | 1990            |
| 3. Степень фактического износа                                                           | 36              |
| 4. Количество этажей                                                                     | 9               |
| 5. Наличие подвала                                                                       | да              |
| 6. Количество квартир, всего:                                                            | 179             |
| 7. Площадь, м2                                                                           |                 |
| А) общая                                                                                 | 11152,5         |
| Б) жилых помещений                                                                       | 9654,4          |
| В) нежилых помещений                                                                     | нет             |
| Г) помещений общего пользования                                                          | 1498,1          |
| 8. Количество лестниц                                                                    | 5               |
| 9. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 6289            |
| 10. Кадастровый номер земельного участка                                                 | 61:48:040210:33 |

1.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов                    | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)                                | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 Фундамент                                              | Свайный                                                                                                 | Удовлетворительное                                                     |
| 2 Наружные и внутренние капитальные стены                | Конструкция из трёхслойных панелей                                                                      | Удовлетворительное                                                     |
| 3 Перегородки                                            | Конструкция из трёхслойных панелей, гипсолитовых                                                        | Удовлетворительное                                                     |
| 4 Перекрытия:<br>Чердачные<br>Междуэтажные<br>Подвальные | Конструкции из:<br>Железобетонных панелей<br>Железобетонных панелей<br>Железобетонных панелей           | Удовлетворительное                                                     |
| 5 Крыша                                                  | Рулонная по железобетонным панелям                                                                      | Удовлетворительное                                                     |
| 6 Полы                                                   | Линолеумные полы по железобетонному перекрытию, в санузлах и на лестничных клетках<br>метлахская плитка | Удовлетворительное                                                     |
| 7 Проёмы<br>Оконные<br>Дверные                           | Деревянные<br>Металлические и деревянные простые                                                        | Удовлетворительное<br>Удовлетворительное                               |
| 8 Отделка<br>Внутренняя                                  | Оклейка обоями, окраска дверей, окраска стен и потолков                                                 | Удовлетворительное                                                     |
| Наружная                                                 | Расшивка швов, окраска                                                                                  | Удовлетворительное                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование<br>Мусоропровод<br>Лифт<br><br>Вентиляция                                                                                                 | Асбестоцементная труба<br>Пассажирские, грузоподъемность 400 кг со скоростью 1 м/сек<br>Приточно – вытяжная система                    | Удовлетворительное<br>Хорошее<br><br>Удовлетворительное                                                                          |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг<br>Электроснабжение<br>Холодное водоснабжение<br>Горячее водоснабжение<br>Водоотведение<br>Газоснабжение<br>Отопление | Центральная система<br>Центральная система<br>Центральная система<br>Центральная система<br>Центральная система<br>Центральная система | Удовлетворительное<br>Удовлетворительное<br>Удовлетворительное<br>Удовлетворительное<br>Удовлетворительное<br>Удовлетворительное |
| 11 | <u>Коллективные приборы учета:</u><br>- Электроснабжения<br>- ОДПУ ХВС<br>- УУТЭиТ                                                                                                                               |                                                                                                                                        | В рабочем состоянии<br>В рабочем состоянии<br>В рабочем состоянии                                                                |
| 12 | Крыльца                                                                                                                                                                                                          | Железобетонные панели                                                                                                                  | Удовлетворительное                                                                                                               |

«Управляющая организация»  
Директор ООО «Жилстрой-ЖЭК-2»

  
(подпись) В.В. Алаухов



«Собственник»

  
(подпись)

**Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту  
общего имущества в многоквартирном доме № 93 ул.Мира**

**9654,4**

| №№<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки и<br>периодичност<br>ь выполнения |         | Стоимость<br>работ и<br>услуг<br>(руб/м2) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|           | <b>ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА<br/>МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА</b>                                                                                                                                                                                                                           | 0                                       | 2402787 | 20,74                                     |
|           | <b>А. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, перекрытий и</b>                                                                                                                                                                                                  |                                         |         |                                           |
| 1         | Работы, выполняемые в отношении всех видов <b>фундаментов</b>                                                                                                                                                                                                                                            | осмотров ( по<br>мере<br>необходимость  | 10427   | <b>0,09</b>                               |
|           | -коррозии арматуры, расслаивания трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами                                                                                                                                                                          |                                         | 3476    | 0,03                                      |
|           | - при выявлении нарушений-разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций (специализированной организацией)                                     |                                         | 3476    | 0,03                                      |
|           | -проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотведения фундамента. При выявлении нарушений восстановление их работоспособности                                                                                                                                                             |                                         | 3476    | 0,03                                      |
| 2         | Работы, выполняемые в зданиях с <b>подвалами</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | в ходе<br>осмотров ( по<br>мере         | 20854   | <b>0,18</b>                               |
|           | -проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений установление причин его нарушения:                                                                                                                                                                             |                                         | 3476    | 0,03                                      |
|           | -проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение, загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями                                                  |                                         | 11585   | 0,10                                      |
|           | - контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.                                                                                                                                                                        |                                         | 5793    | 0,05                                      |
| 3         | Работы, выполняемые для надлежащего содержания <b>стен</b> многоквартирных домов                                                                                                                                                                                                                         | осмотров ( по<br>мере<br>необходимость  | 12744   | <b>0,11</b>                               |
|           | -выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств |                                         | 3476    | 0,03                                      |
|           | -выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями                                                                                                                |                                         | 3476    | 0,03                                      |
|           | - в случае выявления повреждений и нарушений -составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.                                                                                                                   |                                         | 5793    | 0,05                                      |
| 4         | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания <b>перекрытий</b> многоквартирных домов:                                                                                                                                                                                                              | осмотров ( по<br>мере<br>необходимость  | 17378   | <b>0,15</b>                               |
|           | -выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний:                                                                                                                                                                |                                         | 2317    | 0,02                                      |
|           | - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями сборных железобетонных плит                                                                             |                                         | 3476    | 0,03                                      |
|           | - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)                                                                                                                                                                            |                                         | 8110    | 0,07                                      |
|           | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)                                                                                                                                                                                                   |                                         | 3476    | 0,03                                      |
| 5         | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания <b>крыш</b> многоквартирных домов:                                                                                                                                                                                                                    | в ходе<br>осмотров ( по<br>мере         | 31280   | <b>0,27</b>                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |       |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|
|   | - проверка кровли на отсутствие протечек                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | 6951  | 0,06        |
|   | - проверка молнеезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 1159  | 0,01        |
|   | - выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, выходов на крыши, водоприемных воронок внутреннего водостока                                                                                                       |                                                    | 6951  | 0,06        |
|   | - проверка воздухообмена на чердаке, захламленности чердаков. При обнаружении захламленности составление плана восстановительных работ                                                                                                                                                                                         |                                                    | 2317  | 0,02        |
|   | -проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод                                                                                                                                                                                    |                                                    | 2317  | 0,02        |
|   | - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 8110  | 0,07        |
|   | - при выявлении нарушений, приводящим к протечкам- незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)                                                                                                                                                          |                                                    | 3476  | 0,03        |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания <b>лестниц</b> многоквартирных домов:                                                                                                                                                                                                                                       | в ходе осмотров, по мере необходимости             | 4634  | <b>0,04</b> |
|   | - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушение связей в отдельных проступях в домах с железобетонными проступями                                                                                                                        |                                                    | 1159  | 0,01        |
|   | -при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | 3476  | 0,03        |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания <b>фасадов</b> многоквартирных домов:                                                                                                                                                                                                                                       | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам | 20854 | <b>0,18</b> |
|   | -выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами,нарушений склонности и герметичности наружных водостоков                                                                                                                                                           |                                                    | 1159  | 0,01        |
|   | - контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 1159  | 0,01        |
|   | -выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках                                                                                                                                                                        |                                                    | 3476  | 0,03        |
|   | - контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами                                                                                                                                                                                           |                                                    | 6951  | 0,06        |
|   | - контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины) ограничителей входа дверей (остановы)                                                                                                                                                               |                                                    | 4634  | 0,04        |
|   | - при выявлении повреждений и нарушений- разработка плана восстановительных работ (при необходимости)                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | 3476  | 0,03        |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания <b>перегородок</b> в многоквартирных домах:                                                                                                                                                                                                                                 | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам | 3476  | <b>0,03</b> |
|   | - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов                                                                      |                                                    | 1159  | 0,01        |
|   | - при выявлении повреждений и нарушений- разработка плана восстановительных работ (при необходимости)                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | 2317  | 0,02        |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания <b>внутренней отделки</b> многоквартирных домов- проверка состояния внутренней отделки.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушении защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию- устранение выявленных нарушений | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам | 10427 | <b>0,09</b> |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|
| 10                                                                                                    | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания <b>полов</b> помещений,относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме                                                                                                           | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам | 3476   | 0,03 |
|                                                                                                       | - при выявлении повреждений и нарушений- разработка плана восстановительных работ (при необходимости)                                                                                                                                     |                                                    | 3476   | 0,03 |
| 11                                                                                                    | Работы, выполняемые в зданиях с целью надлежащего содержания <b>оконных и дверных заполнений</b> помещений,относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме                                                                          | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам | 15061  | 0,13 |
|                                                                                                       | - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |                                                    | 6951   | 0,06 |
|                                                                                                       | - при выявлении нарушений в отопительный период- незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ ( при необходимости)                                                                             |                                                    | 8110   | 0,07 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 0      |      |
| <b>Б. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |        |      |
| 1                                                                                                     | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания <b>мусоропроводов</b> многоквартирных домов                                                                                                                                            |                                                    | 111219 | 0,96 |
|                                                                                                       | - проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода                                                                                                                                                             | необходимость и                                    | 3476   | 0,03 |
|                                                                                                       | - при выявлении засоров - незамедлительное их устранение                                                                                                                                                                                  | по мере необходимости                              | 3476   | 0,03 |
|                                                                                                       | - чистка и дезинфекция всех элементов стволов мусоропроводов                                                                                                                                                                              | 1 раз в месяц                                      | 12744  | 0,11 |
|                                                                                                       | - удаление мусора из мусороприемных камер                                                                                                                                                                                                 | 6 раз в неделю                                     | 25488  | 0,22 |
|                                                                                                       | - удаление мусора из мусоросборной камеры, мытье пола                                                                                                                                                                                     | 6 раз в неделю                                     | 17378  | 0,15 |
|                                                                                                       | - уборка загрузочных клапанов мусоропроводов                                                                                                                                                                                              | неделю                                             | 10427  | 0,09 |
|                                                                                                       | - мытье стен в мусорокамере                                                                                                                                                                                                               | 1 раз в год                                        | 6951   | 0,06 |
|                                                                                                       | - дератизация и дезинфекция в мусорокамерах, подъездах, подвалах                                                                                                                                                                          | 2 раз в год                                        | 28963  | 0,25 |
|                                                                                                       | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ ( при необходимости)                                                                                                                                   | по мере необходимости и                            | 2317   | 0,02 |
| 2                                                                                                     | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем <b>вентиляции</b> многоквартирных домов                                                                                                                                         | 1 раз в год                                        | 11585  | 0,1  |
|                                                                                                       | - проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них                                                                                                                                                                    |                                                    | 4634   | 0,04 |
|                                                                                                       | - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, зонтов над шахтамии дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений                                                            |                                                    | 3476   | 0,03 |
|                                                                                                       | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ                                                                                                |                                                    | 3476   | 0,03 |
| 3                                                                                                     | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания <b>индивидуальных тепловых пунктов</b> в многоквартирном доме:                                                                                                                         |                                                    | 76463  | 0,66 |
|                                                                                                       | - проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ в многоквартирном доме                                                                                                                               | 1 раз в две недели                                 | 16219  | 0,14 |
|                                                                                                       | - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды ( давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения, герметичности оборудования                       | 5 раз в неделю                                     | 18536  | 0,16 |
|                                                                                                       | - гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуального теплового пункта                                                                                                                                                       | 2 раза в год                                       | 16219  | 0,14 |
|                                                                                                       | - очистка теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений                                                                                                                                                          | по мере необходимости и                            | 13902  | 0,12 |
|                                                                                                       | - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ                                                                                                                                                        | по мере необходимости и                            | 11585  | 0,1  |
| 4                                                                                                     | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем <b>водоснабжения</b> (горячего и холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:                                                                               |                                                    | 212011 | 1,83 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |        |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|
|   | - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах, в каналах) | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам | 60243  | 0,52 |
|   | - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем                                                                                                                              | 5 раз в неделю                                     | 38231  | 0,33 |
|   | -контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)                                                                                                                                                                                                                               | постоянно, по мере необходимости                   | 32439  | 0,28 |
|   | - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме                                                                                                                                       | по мере необходимости                              | 47500  | 0,41 |
|   | - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации                                                                                                                                                                                        | по мере необходимости                              | 9268   | 0,08 |
|   | - контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока                                                                                                                                                                                                        | 2 раза в год                                       | 8110   | 0,07 |
|   | - испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления                                                                                                                                                                                                   | 1 раз в год                                        | 10427  | 0,09 |
|   | - проведение пробных пуско-наладочных работ по отоплению (пробные топки)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 раз в год                                        | 5793   | 0,05 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания <b>электрооборудования</b> в многоквартирном доме                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 152926 | 1,32 |
|   | - проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, винтовые вентиляторы и др.). Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки                                                                                                                          | согласно ППР                                       | 39390  | 0,34 |
|   | - измерение сопротивления заземляющих устройств, измерение сопротивления петли "фаза-ноль", измерение тока замыкания цепи "фаза-ноль" в сетях переменного тока 380/220 В с глухим заземлением нейтрали, измерение сопротивления изоляции, проверка контактных соединений и металlosвязей оборудования с заземляющим устройством           | 1 раз в 3 года                                     | 48658  | 0,42 |
|   | - осмотр электрических счетчиков КПУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ежемесячно                                         | 12744  | 0,11 |
|   | - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения                                                                                                                                                                                                                                                                 | ежемесячно                                         | 32439  | 0,28 |
|   | - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, датчиков (фотосенсор, таймеры), лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования                                               | согласно ППР                                       | 19695  | 0,17 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта <b>лифта</b> (лифтов) в многоквартирном доме                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 412436 | 3,56 |
|   | - обеспечение системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта                                                                                                                                                                                                                                           | постоянно                                          | 93841  | 0,81 |
|   | - обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)                                                                                                                                                                                                                                                      | ежемесячно                                         | 215486 | 1,86 |
|   | - обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)                                                                                                                                                                                                                                                                           | постоянно                                          | 84573  | 0,73 |
|   | - обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования                                                                                                                                                                                                                 | 1 раз в год                                        | 15061  | 0,13 |
|   | - страхование лифтов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 раз в год                                        | 3476   | 0,03 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем <b>внутридомового газового оборудования</b> в многоквартирном доме                                                                                                                                                                                                              |                                                    | 61402  | 0,53 |
|   | - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 раз в год                                        | 2317   | 0,02 |
|   | - проверка загазованности подвала и помещений                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 раз в 10 дней                                    | 20854  | 0,18 |
|   | - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, способных повлечь скопление газа в помещениях, организация проведения работ по их устранению                                                                                                                                                             | по мере необходимости                              | 2317   | 0,02 |
|   | - техническое обслуживание ВДГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 раз в год                                        | 24329  | 0,21 |
|   | - техническое диагностирование ВДГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 раз в 5 лет                                      | 11585  | 0,1  |
| 1 | Работы по содержанию <b>помещений</b> , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | 311644 | 2,69 |
|   | - влажное подметание лестничных клеток и маршей тамбуров, холлов, коридоров нижних трех этажей                                                                                                                                                                                                                                            | 6 раз в неделю                                     | 101950 | 0,88 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |        |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|------|
|   | - влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа                                                                                                                                                                                           | 2 раза в неделю                           | 56768  | 0,49 |
|   | - влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропровода                                                                                                                                                                                             | 3 раза в неделю                           | 13902  | 0,12 |
|   | - мытье лестничных площадок перед загрузочными камерами мусоропровода                                                                                                                                                                                           | 2 раза в неделю                           | 11585  | 0,10 |
|   | - мытье лестничных площадок и маршей                                                                                                                                                                                                                            | 2 раза в месяц                            | 47500  | 0,41 |
|   | - влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта                                                                                                                                                                                               | 2 раза в месяц                            | 8110   | 0,07 |
|   | - мытье пола кабины лифта                                                                                                                                                                                                                                       | 6 раз в неделю                            | 13902  | 0,12 |
|   | - уборка площадки перед входом в подъезд                                                                                                                                                                                                                        | 6 раз в неделю                            | 13902  | 0,12 |
|   | - мытье окон                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 раз в год                               | 17378  | 0,15 |
|   | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек                                                                 | 1 раз в месяц                             | 18536  | 0,16 |
|   | - влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках                                                                                                                                                                                                 | 2 раза в год                              | 8110   | 0,07 |
| 2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее- придомовая территория в холодный период года |                                           | 324388 | 2,80 |
|   | - сдвигание свежеевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см, посыпка территории песком                                                                                                                  | 1 раз в сутки (дни снегопадов и гололеда) | 19116  | 0,33 |
|   | - подметание территории в дни без снегопадов, уборка отмосток                                                                                                                                                                                                   | 6 раз в неделю                            | 37652  | 0,65 |
|   | - очистка придомовой территории от наледи и льда, посыпание тротуаров песком в период гололеда                                                                                                                                                                  | 6 раз в неделю                            | 50975  | 0,88 |
|   | - уборка газонов от случайного мусора, транспортировка мусора в установленное место                                                                                                                                                                             | 6 раз в неделю                            | 29542  | 0,51 |
|   | - очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома                                                                                             | 1 раз в сутки, 6 раз в неделю             | 13323  | 0,23 |
|   | - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд                                                                                                                                                                                                              | необходимость и                           | 11585  | 0,2  |
| 3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года                                                                                                                                                                                                 |                                           | 324388 | 2,80 |
|   | - подметание и уборка придомовой территории                                                                                                                                                                                                                     | 3 раза в неделю                           | 67774  | 1,17 |
|   | - очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома                                                                                                       | 6 раз в неделю                            | 10427  | 0,18 |
|   | - промывка урн, установленных возле подъездов,                                                                                                                                                                                                                  | 1 раз в месяц                             | 4634   | 0,08 |
|   | - уборка и выкашивание газонов                                                                                                                                                                                                                                  | 4 раза в год                              | 20854  | 0,36 |
|   | - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд: очистка металлической решетки и площадки                                                                                                                                                                    | 1 раз в неделю                            | 13323  | 0,23 |
|   | - уборка газонов от случайного мусора, транспортировка мусора в установленное место                                                                                                                                                                             | 1 раз в двое суток                        | 45183  | 0,78 |
| 4 | Работы по содержанию мест накопления <b>твердых коммунальных отходов</b>                                                                                                                                                                                        | 6 раз в неделю                            | 10010  | 0,24 |
| 5 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения ( АДС)                                                                               | по мере необходимости и                   | 74238  | 1,78 |
| 6 | Организация накопления отходов 1-4 классов опасности и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов                                   | по мере необходимости и                   | 2502   | 0,06 |
| 7 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры, обеспечение работоспособности состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов                                                                                                             | 2 раз в год                               | 2502   | 0,06 |
| 8 | Управление многоквартирным домом                                                                                                                                                                                                                                | постоянно                                 | 330180 | 2,85 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------|
| Управление многоквартирным домом в том числе: организация эксплуатации МКД, мониторинг технического состояния дома, составление актов, составление сметных расчетов, ведение технической документации, делопроизводство и хранение документации, управление персоналом, правовая работа, в том числе работа по обеспечению полноты сбора платежей, услуги паспортиста, установление договорных отношений с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, взаимодействие с органами власти и местного самоуправления (в том числе надзорными и контролирующими), снятие и сбор показаний общедомовых приборов учета, ведение электронной базы потребителей, расчет размера платы за содержание жилья, оформление и доставка квитанций, ведение лицевых счетов потребителей, проведение сверки расчетов с выдачей справок, ведение лицевого счета МКД, анализ финансово-хозяйственной деятельности, составление отчетов об исполнении договора управления, обеспечение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, ведение реестра собственников, банковское обслуживание расчетного счета, информационная работа с собственниками. |  |                  |              |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>2402787</b>   | <b>20,74</b> |
| <b>Текущий ремонт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>1055419</b>   | <b>9,11</b>  |
| <b>ВСЕГО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>3458206,1</b> | <b>29,85</b> |

"Управляющая организация"

Директор \_\_\_\_\_ В.В.Алаухов



"Собственник"

\_\_\_\_\_

**Сведения о собственниках по правоустанавливающим документам и их доле в праве на общее имущество в Многоквартирном доме**

| № помещ. | ФИО                                  | Общая площадь квартиры | Доля в праве собств.на помещ. | Кол-во голосов, которым владеет собств. |
|----------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Бородин Роман Владимирович           | 77,9                   | 5/16                          | 24,34                                   |
|          | Бородин Роман Владимирович           |                        | 11/16                         | 53,56                                   |
| 2        | Городянка Андрей Юрьевич             | 34,6                   | 1/3                           | 11,53                                   |
|          | Городянка Людмила Александровна      |                        | 2/3                           | 23,07                                   |
| 3        | Матвиенко Николай Юрьевич            | 48,4                   | 100%                          | 48,4                                    |
| 4        | Стурова Илона Олеговна               | 60,1                   | 100%                          | 60,1                                    |
| 5        | Отрешенно Галина Петровна ком.1      | 74,5                   | 100%                          | 16,3                                    |
|          | Борисов Валерий Павлович             |                        | 100%                          | 8,1                                     |
|          | Стриженов Анастасия Викторовна ком.6 |                        | 1/2                           | 7,1                                     |
|          | Грудинина Елизавета Николаевна ком.5 |                        | 1/2                           | 7,1                                     |
|          | Полянская Полина Романовна           |                        | 1/4                           | 3,12                                    |
|          | Полянский Роман Николаевич           |                        | 1/4                           | 3,12                                    |
|          | Полянская Анна Павловна              |                        | 1/4                           | 3,12                                    |
|          | Полянская Виктория Романовна         |                        | 1/4                           | 3,12                                    |
| 6        | Лепин Сергей Федорович               | 35,5                   | 100%                          | 35,5                                    |
| 7        | Коргоченская Татьяна Анатольевна     | 49,9                   | 100%                          | 49,9                                    |
| 8        | Семенищев Семен Михайлович           | 62,2                   | 1/3                           | 20,73                                   |
| 8        | Семенищева Елена Александровна       |                        | 2/3                           | 41,47                                   |
| 9        | Победнова Наталья Ивановна           | 77,9                   | 2/5                           | 31,16                                   |
|          | Победнова Нина Стефановна            |                        | 1/5                           | 15,58                                   |
|          | Победное Андрей Владимирович         |                        | 1/5                           | 15,58                                   |
|          | Стеблина Ирина Владимировна          |                        | 1/5                           | 15,58                                   |
| 10       | Дюмин Игорь -Викторович              | 34,4                   | 1/2                           | 17,2                                    |
|          | Дюмина Елена Ивановна                |                        | 1/2                           | 17,2                                    |
| 11       | Хорошавцева Ольга Валерьевна         | 48,3                   | 100%                          | 48,3                                    |
| 12       | Белозерова Надежда Семеновна         | 60                     | 100%                          | 60                                      |
| 13       | Мотченко Алексей Викторович          | 73,6                   | 100%                          | 73,6                                    |
| 14       | Малычев Евгений Павлович             | 34,4                   | 100%                          | 34,4                                    |
| 15       | Пышкин Константин Викторович         | 50,1                   | 1/2                           | 25,05                                   |
|          | Пышкин Дмитрий Константинович        |                        | 1/4                           | 12,53                                   |
|          | Пышкин Иван Константинович           |                        | 1/4                           | 12,53                                   |
| 16       | Резникова Светлана Борисовна         | 60,3                   | 1/4                           | 15,08                                   |
|          | Ревнин Борис Николаевич              |                        | 3/4                           | 45,2                                    |
| 17       | Бондаренко Андрей Викторович         | 77,6                   | 1/4                           | 19,4                                    |
|          | Бондаренко Галина Захаровна          |                        | 1/4                           | 19,4                                    |
|          | Кагакина Наталья Андреевна           |                        | 1/4                           | 19,4                                    |
|          | Бондаренко Татьяна Андреевна         |                        | 1/4                           | 19,4                                    |
| 18       | Дмитрова Елена Владимировна          | 34,4                   | 100%                          | 34,4                                    |
| 19       | Жукова Марина Анатольевна            | 48,1                   | 1/2                           | 24,05                                   |
|          | Жукова Елена Васильевна              |                        | 1/2                           | 24,05                                   |
| 20       | Пашенко Игнат Владимирович           | 61,9                   | 1/3                           | 20,53                                   |
|          | Пашенко Елена Львовна                |                        | 2/3                           | 41,27                                   |
| 21       | Морозова Лилия Ивановна              | 78,2                   | 1/2                           | 39,1                                    |
|          | Морозова Нина Александровна          |                        | 1/2                           | 39,1                                    |
| 22       | Жикун Елена Владимировна             | 33,9                   | 100%                          | 33,9                                    |
| 23       | Воробьев Сергей Дмитриевич           | 49,6                   | 1/4                           | 12,4                                    |
|          | Воробьева Виктория Сергеевна         |                        | 1/4                           | 12,4                                    |
|          | Воробьева Ирина Анатольевна          |                        | 1/4                           | 12,4                                    |
|          | Воробьева Елена Сергеевна            |                        | 1/4                           | 12,4                                    |
| 24       | Севергина Людмила Викторовна         | 60,5                   | 1/2                           | 30,25                                   |
|          | Севергин Александр Владимирович      |                        | 1/4                           | 15,13                                   |
|          | Севергин Сергей Владимирович         |                        | 1/4                           | 15,13                                   |
| 25       | Анискович Людмила Николаевна         | 75,2                   | 100%                          | 75,2                                    |

|    |                                              |      |      |       |
|----|----------------------------------------------|------|------|-------|
| 26 | Муниципальное образование "Город Волгодонск" | 35,5 | 100% | 35,5  |
| 27 | Косум Александра Владимировна                | 48,5 | 1/3  | 16,7  |
|    | Косум Ирина Николаевна                       |      | 1/3  | 16,7  |
|    | Косум Владимир Вячеславович                  |      | 1/3  | 16,7  |
| 28 | Федюняев Константин Николаевич               | 58,6 | 1/2  | 29,3  |
|    | Федюняева Лариса Владимировна                |      | 1/2  | 29,3  |
| 29 | Стеблин Александр Борисович                  | 75   | 1/6  | 12,5  |
|    | Стеблин Сергей Борисович                     |      | 1/6  | 12,5  |
|    | Стеблин Алексей Борисович                    |      | 1/6  | 12,5  |
|    | Стеблина Наталья Сергеевна                   |      | 1/2  | 37,5  |
| 30 | Сакальская Екатерина Александровна           | 34,5 | 100% | 34,5  |
| 31 | Кошеленко Любовь Ивановна                    | 48,4 | 100% | 48,4  |
| 32 | Башкирева Любовь Евгеньевна                  | 60,9 | 100% | 60,9  |
| 33 | Макшаниева Лилия Валерьевна                  | 78,2 | 1/6  | 13,03 |
|    | Мякшянмев Валерий Даниилович                 |      | 1/6  | 13,03 |
|    | Егоров Иван Андреевич                        |      | 1/6  | 13,03 |
|    | Егорова Анна Андреевна                       |      | 1/6  | 13,03 |
|    | Макшаниева Екатерина Данииловна              |      | 1/6  | 13,03 |
|    | Макшянцеп Даниил Валерьевич                  |      | 1/6  | 13,03 |
| 34 | Муниципальное образование "Город Волгодонск" | 34,3 | 100% | 34,3  |
| 35 | Москоленко Иван Евгеньевич                   | 48,9 | 100% | 24,45 |
| 35 | Москаленко Валентна Алексеевна               |      | 100% | 24,45 |
| 36 | Бондаренко Морина Сергеевна                  | 62,1 | 1/4  | 15,52 |
|    | Чернова Ирина Сергеевна                      |      | 1/4  | 15,52 |
|    | Мишин Сергей Яковлевич                       |      | 1/2  | 15,52 |
| 37 | Мукменева Вера Андреевна                     | 76,4 | 100% | 76,4  |
| 38 | Муниципальное образование "Город Волгодонск" | 34   | 100% | 34    |
| 39 | Артюхова Алла Александровна                  | 85,2 | 100% | 85,2  |
| 40 | Скляр Сергей Валерьевич                      | 74,7 | 100% | 74,7  |
| 41 | Абейдулина Елена Анатольевна                 | 34,4 | 1/3  | 11,6  |
|    | Абейдулин Александр Сергеевич                |      | 2/9  | 7,6   |
|    | Абейдулина Злата Александровна               |      | 2/9  | 7,6   |
|    | Абейдулин Артем Александрович                |      | 2/9  | 7,6   |
| 42 | Кадочникова Светлана Николаевна              | 48,7 | 1/2  | 24,35 |
| 42 | Кадочников Роман Геннадиевич                 |      | 1/2  | 24,35 |
| 43 | Небыкова Ольга Александровна                 | 62,5 | 1/3  | 20,83 |
|    | Ляшева Лидии Андреевна                       |      | 2/3  | 41,7  |
| 44 | Долгих Светлана Львовна                      | 78,1 | 100% | 78,1  |
| 45 | Петку Иван Федорович                         | 35,5 | 100% | 35,5  |
| 46 | Шаров Владимир Михайлович                    | 48,5 | 100% | 48,5  |
| 47 | Савватеев Николай Иванович                   | 60,2 | 1/4  | 15,05 |
|    | Савватеев Антон Николаевич                   |      | 1/4  | 15,05 |
|    | Саввагеева Галина Дмитриевна                 |      | 1/2  | 30,1  |
| 48 | Никитина Владислава Сергеевна                | 77,6 | 100% | 77,6  |
| 49 | Подольск Светлана Александровна              | 34,1 | 100% | 34,1  |
| 50 | Балабаева Елена Николаевна                   | 49,6 | 100% | 49,6  |
| 51 | Самошкин Александр Егорович                  | 60,4 | 1/4  | 15,1  |
|    | Самошкина Наталья Александровна              |      | 1/2  | 30,2  |
|    | Самошкина Ирина Филипповна                   |      | 1/4  | 15,1  |
| 52 | Маринченко Любовь Сергеевна                  | 77,8 | 100% | 77,8  |
| 53 | Мудрова Любовь Алексеевна                    | 34   | 100% | 34    |
| 54 | Нужная Ольга Анатольевна                     | 48,6 | 1/8  | 6,08  |
|    | Нужный Роман Анатольевич                     |      | 1/8  | 6,08  |
|    | Нужная Галина Николаевна                     |      | 1/8  | 6,08  |
|    | Нужный Анатолий Валерьевич                   |      | 5/8  | 30,4  |
|    | Веприкова Юлия Владимировна                  |      | 1/4  | 15,73 |
| 55 | Венрикова Маргарита Юрьевна                  | 62,9 | 3/4  | 47,17 |
| 56 | Шихова Светлана Васильевна                   | 78,1 | 100% | 78,1  |
| 57 | Сыткина Тамара Викторовна                    | 34,5 | 100% | 34,5  |
| 58 | Воронина Татьяна Федоровна                   | 49,7 | 100% | 49,7  |
| 59 | Шило Борис Павлович                          | 62,1 | 1/3  | 20,7  |
|    | Шило Валентина Викторовна                    |      | 2/3  | 41,4  |
|    | Напалкова Анастасия Викторовна               |      | 1/4  | 18,7  |

|           |                                              |      |      |       |
|-----------|----------------------------------------------|------|------|-------|
| 60        | Напалков Иван Викторович                     | 74,8 | 1/4  | 18,7  |
|           | Напалкова Ольга Александровна                |      | 1/2  | 37,4  |
| 61        | Краснихина Эмилия Александровна              | 35,2 | 100% | 35,2  |
| 62        | Абарникова Евгения Сергеевна                 | 49,9 | 100% | 49,9  |
| 63        | Магальясов Виталий Сергеевич                 | 60,5 | 100% | 60,5  |
| 64        | Пухлова Оксана Леонтьевна                    | 75,1 | 1/4  | 18,8  |
|           | Столяр Владислав Леонтьевич                  |      | 1/4  | 18,8  |
|           | Столяр Любовь Алексеевна                     |      | 1/2  | 37,5  |
| 65        | Журавлева Елена Анатольевна                  | 34,5 | 100% | 34,5  |
| 66        | Мельникова Людмила Петровна                  | 49,4 | 2/3  | 32,9  |
|           | Казанков Роман Александрович                 |      | 1/3  | 16,5  |
| 67        | Аб/цглкернмова Елена Вячеславовна            | 62,1 | 100% | 62,1  |
| 68        | Молин Николай Анатольевич                    | 73,2 | 1/2  | 36,6  |
|           | Молина Инна Геннадьевна                      |      | 1/2  | 36,6  |
| 69        | Синичкина Екатерина Васильевна               | 33,9 | 100% | 33,9  |
| 70        | Абдурахманова Елена Ивановна                 | 49,9 | 100% | 49,9  |
| 71        | Кулагина Валентина Владимировна              | 62,6 | 1/3  | 20,9  |
|           | Лысаченко Наталия Владимировна               |      | 1/3  | 20,9  |
|           | Лысаченко Наталии Владимировна               |      | 1/3  | 20,9  |
| 72        | Копылов Сергей Михайлович                    | 76,3 | 1/4  | 19,07 |
|           | Копылова Тамара Васильевна                   |      | 1/4  | 19,07 |
|           | Копылов Алексей Сергеевич                    |      | 1/4  | 19,07 |
|           | Копылова Елена Сергеевна                     |      | 1/4  | 19,07 |
| 73        | Ильина Ирина Андреевна                       |      | 1/4  | 8,75  |
|           | Ильина Дарья Алексеевна                      |      | 1/4  | 8,75  |
|           | Ильина Галина Алексеевна                     |      | 1/4  | 8,75  |
|           | Ильин Алексей Сергеевич                      |      | 1/4  | 8,75  |
| 74        | Ммрзаянова Алла Ивановна                     | 32,5 | 100% | 32,5  |
| 75        | Ланина Нина Алексеевна                       | 61,6 | 1/2  | 30,8  |
|           | Лапин Николай Анатольевич                    |      | 1/2  | 30,8  |
| 76        | Зорин Алексей Николаевич                     | 76,3 | 1/5  | 15,26 |
|           | Зорина Татьяна Михайловна                    |      | 1/5  | 15,26 |
|           | Зорин Илья Алексеевич                        |      | 1/5  | 15,26 |
|           | Зорин Виктор Алексеевич                      |      | 1/5  | 15,26 |
|           | Зорина Наталья Алексеевна                    |      | 1/5  | 15,26 |
| 77        | Чикова Нина Михайловна                       | 35,1 | 100% | 35,1  |
| 78        | Кужелев Анатолий Владимирович                | 47,7 | 100% | 47,7  |
| 79        | Леднева Вера Николаевна                      | 58,9 | 100% | 58,9  |
| 80        | Фроликова Ирина Леонидовна                   | 73,7 | 100% | 73,7  |
| 81        | Сафонско Зоя Сергеевна                       | 33,9 | 100% | 33,9  |
| 82        | Муниципальное образование "Город Волгодонск" | 48,1 | 100% | 48,1  |
| 83        | Волошина Галина Петровна                     | 59,3 | 100% | 59,3  |
| 84        | Хоменок Иван Владимирович                    | 73,4 | 1/4  | 18,35 |
|           | Хоменок Анастасия Владимировна               |      | 1/4  | 18,35 |
|           | Хоменок Татьяна Владимировна                 |      | 1/4  | 18,35 |
|           | Хоменок Владимир Николаевич                  |      | 1/4  | 18,35 |
| 85        | Васяев Александр Михайлович                  | 33,2 | 100% | 33,2  |
| 86        | Ветров Александр Петрович                    | 47,8 | 100% | 47,8  |
|           | Ветров Михаил Александрович                  |      |      |       |
|           | Ветрова Галина Витальевна                    |      |      |       |
| 87        | Терентьев Дмитрий Владимирович               | 59,4 | 1/2  | 14,85 |
|           | Ножин Матвей Васильевич                      |      | 1/4  | 14,85 |
|           | Ножина Воля Ивановна                         |      | 1/4  | 14,85 |
| 88        | Филиппова Надежда Андреевна                  | 73,2 | 1/2  | 36,6  |
| 88        | Филиппова Татьяна Петровна                   |      | 1/2  | 36,6  |
| 89        | Рябов Вячеслав Александрович                 | 35,1 | 100% | 35,1  |
| 90        | Хохлачева Татьяна Петровна                   | 47,9 | 1/3  | 15,97 |
|           | Лопандина Наталья Александровна              |      | 1/3  | 15,97 |
|           | Хохлачев Александр Андреевич                 |      | 1/3  | 15,97 |
| 91        | Калин Игорь Александрович                    | 60,7 | 4/9  | 26,98 |
|           | Калии Александр Николаевич                   |      | 1/9  | 6,74  |
|           | Рашевский Константин Романович               |      | 4/9  | 26,98 |
| 92 ком, 1 | Ольшевский Святослав Витальевич              |      | 100% | 16,3  |

|           |                                     |      |      |       |
|-----------|-------------------------------------|------|------|-------|
| 92 ком. 2 | Ольшевский Святослав Витальевич     | 76,7 | 100% | 7,9   |
| 92 ком. 5 | Шелементьев Егор Антонович          |      | 1/3  | 4,13  |
| 92 ком. 5 | Шелементьева Екатерина Владимировна |      | 1/3  | 4,13  |
| 92 ком. 5 | Гуичак Вероника Анатольевна         |      | 1/3  | 4,13  |
| 92 ком. 6 | Кафисова Екатерина Владимировна     |      | 1    | 14,1  |
| 93        | Худенко Людмила Федоровна           | 34   | 100% | 34    |
| 94        | Таранова Юлия Семёновна             | 49,3 | 100% | 49,3  |
| 95        | Шукина Ирина Александровна          | 59,5 | 100% | 59,5  |
| 96        | Петров Валентин Петрович            | 73   | 2/7  | 20,86 |
|           | Петрова Галина Евгеньевна           |      | 5/7  | 52,14 |
| 97        | Балаев Фахратдин Агабек-оглы        | 35   | 100% | 35    |
| 98        | Новикова София Викторовна           | 49,5 | 1/2  | 24,75 |
|           | Журба Екатерина Владимировна        |      | 1/2  | 24,75 |
| 99        | Новиков Виктор Анатольевич          | 59,7 | 100% | 59,7  |
| 100       | Обозный Владимир Васильевич         | 73,5 | 1/3  | 24,5  |
|           | Обозный Анатолий Владимирович       |      | 1/3  | 24,5  |
|           | Парчук Денис Иванович               |      | 1/3  | 24,5  |
| 101       | Ионов Александр Васильевич          | 34,1 | 1/2  | 34,1  |
| 102       | Коваленко Дмитрий Александрович     | 47,9 | 3/12 | 11,97 |
|           | Коваленко Галина Алексеевна         |      | 7/12 | 27,94 |
|           | Коваленко Александр Дмитриевич      |      | 1/12 | 3,99  |
|           | Коваленко Ольга Дмитриевна          |      | 1/12 | 3,99  |
| 103       | Бондарь Сергей Васильевич           | 61   | 1/4  | 15,25 |
|           | Бондарь Елена Михайловна            |      | 1/4  | 15,25 |
|           | Бондарь Оксана Сергеевна            |      | 1/4  | 15,25 |
|           | Бондарь Денис Сергеевич             |      | 1/4  | 15,25 |
| 104       | Хвостова Руслана Игоревна           | 73,6 | 1/2  | 36,8  |
|           | Хвостова Анна Петровна              |      | 1/2  | 36,8  |
| 105       | Крамской Артем Владимирович         | 34   | 100% | 34    |
| 106       | Кулагина Татьяна Михайловна         | 47,7 | 100% | 47,7  |
| 107       | Исаева Надежда Степановна           | 61,4 | 100% | 61,4  |
| 108       | Лысенко Андрей Анатольевич          | 73,7 | 100% | 73,7  |
| 109       | Городскова Галина Михайловна        | 33,7 | 100% | 33,7  |
| 110       | Волканов Александр Владимирович     | 84,4 | 1/4  | 21,1  |
|           | Рябчинская Татьяна Владимировна     |      | 1/4  | 21,1  |
|           | Войлоков Игорь Андреевич            |      | 1/4  | 21,1  |
|           | Рябчинская Наталья Анатольевна      |      | 1/4  | 21,1  |
| 111       | Юрьев Андрей Владимирович           | 77,3 | 1/3  | 25,76 |
|           | Юрьева Елена Владимировна           |      | 2/3  | 51,53 |
| 112       | Данилов Вячеслав Викторович         | 33,8 | 1/2  | 16,9  |
|           | Данилова Нина Матвеевна             |      | 1/2  | 16,9  |
| 113       | Горковенко Андрей Александрович     | 49,1 | 100% | 49,1  |
| 114       | Антонов Алексей Алексеевич          | 59,9 | 100% | 59,9  |
| 115       | Белоглазова Ирина Васильевна        | 76,7 | 100% | 76,7  |
| 116       | Шестак Александр Александрович      | 33,8 | 100% | 33,8  |
| 117       | Ряузов Александр Александрович      | 48   | 1/3  | 16    |
|           | Ряузова Светлана Витальевна         |      | 2/3  | 32    |
| 118       | Марчук Арина Романовна              | 61   | 1/3  | 20,33 |
| 118       | Прасолова Дарья Дмитриевна          |      | 1/3  | 20,33 |
| 118       | Марчук Инна Александровна           |      | 1/3  | 20,33 |
| 119       | Сечная Ольга Николаевна             | 76,4 | 1/2  | 38,2  |
|           | Сечкой Леонид Иванович              |      | 1/4  | 19,1  |
|           | Матвиенко Юлия Леонидовна           |      | 1/4  | 19,1  |
| 120       | Безденежных Татьяна Викторовна      | 35,2 | 100% | 35,2  |
| 121       | Батра ко ва Надежда А и икеева      | 49,6 | 1/2  | 24,8  |
|           | Батраков Валерий Степанович         |      | 1/2  | 24,8  |
| 122       | Перельгина Любовь Михайловна        | 59,4 | 2/3  | 39,6  |
|           | Степанова Елена Васильевна          |      | 1/3  | 19,8  |
| 123       | Чернышов Александр Николаевич       | 73,7 | 100% | 73,7  |
| 124       | Истомина Татьяна Николаевна         | 35,3 | 100% | 35,3  |
| 125       | Царук Сергей Александрович          | 49,2 | 100% | 49,2  |
| 126       | Лытус Дмитрий Владимирович          | 59,5 | 2/3  | 39,7  |
|           | Лытус Юлия Владимировна             |      | 1/3  | 19,83 |
| 127       | Волошина Наталья Борисовна          | 76,6 | 1/2  | 38,3  |

|     |                                              |      |              |       |
|-----|----------------------------------------------|------|--------------|-------|
| 127 | Волошин Илья Евгеньевич                      | 10,0 | 1%           | 38,3  |
| 128 | Прусак Вера Федоровна                        | 35,1 | 1/2          | 17,55 |
|     | Скупова Екатерина Владимировна               |      | 1/2          | 17,55 |
| 129 | Новосельцева Татьяна Алексеевна              | 47,7 | 100%         | 47,7  |
| 130 | Некрут Лидия Александровна                   | 59   | 100%         | 59    |
| 131 | Милова Екатерина Александровна               | 73,6 | 1/4          | 18,4  |
|     | Милова Дарья Максимовна                      |      | 1/4          | 18,4  |
|     | Милов Дмитрий Максимович                     |      | 1/4          | 18,4  |
|     | Милов Максим Анатольевич                     |      | 1/4          | 18,4  |
| 132 | Анацкая Анастасия Александровна              | 33,5 | 100%         | 33,5  |
| 133 | Плетнева Елена Викторовна                    | 49   | 2/3          | 16,3  |
|     | Плетнев Артем Алексеевич                     |      | 1/3          | 16,3  |
| 134 | Лагутин Сергей Александрович                 | 61,5 | 1/4          | 15,37 |
|     | Лагутина Ольга Николаевна                    |      | 1/4          | 15,37 |
|     | Лагутин Роман Сергеевич                      |      | 1/4          | 15,37 |
|     | Лагутин Артем Сергеевич                      |      | 1/4          | 15,37 |
| 135 | Скичко Любовь Ивановна                       | 76,6 | 100%         | 76,6  |
| 136 | Муниципальное образование город Волгодонск   | 33,7 | 100%         | 33,7  |
| 137 | Чуйкова Ульяна Владимировна                  | 47,5 | 1/4          | 11,9  |
|     | Чуйкова Ирина Васильевна                     |      | 1/4          | 11,9  |
|     | Чуйков Владимир Александрович                |      | 1/4          | 11,9  |
|     | Чуйкова Екатерина Владимировна               |      | 1/4          | 11,9  |
| 138 | Бельчиков Кирилл Александрович               | 59,6 | 1/4          | 14,9  |
|     | Бельчикова Елена Викторовна                  |      | 1/4          | 14,9  |
|     | Бельчиков Роман Русланович                   |      | 1/4          | 14,9  |
|     | Бельчиков Дмитрий Александрович              |      | 1/4          | 14,9  |
| 139 | Жданов Владимир Викторович                   | 73,5 | 1/2          | 36,75 |
|     | Шкарина Наталья Викторовна                   |      | 1/2          | 36,75 |
| 140 | Рылко Наталья Александровна                  | 35   | Совм. соб-ть | 35    |
|     | Рылко Артем Владимирович                     |      |              |       |
| 141 | Дружинин Владислав Алексеевич                | 47,2 | 1/2          | 23,6  |
|     | Дружинина Людмила Алексеевна                 |      | 1/2          | 23,6  |
| 142 | Канеллопулос Зинаида Григорьевна             | 59,3 | 1/2          | 29,65 |
|     | Яремчук Сергей Владимирович                  |      | 1/2          | 29,65 |
| 143 | Муниципальное образование "Город Волгодонск" | 73,6 | 100%         | 73,6  |
| 144 | Стеблина Наталья Сергеевна                   | 33,6 | 100%         | 33,6  |
| 145 | Копя Евгений Алексеевич                      | 86,9 | 1/3          | 28,9  |
|     | Копя Алексей Алексеевич                      |      | 1/3          | 28,9  |
|     | Целищева Ирина Александрович                 |      | 1/3          | 28,9  |
| 146 | Боровиков Василий Геннадьевич                | 73,6 | 1/6          | 12,3  |
|     | Алтухова Ирина Геннадьевна                   |      | 1/6          | 12,3  |
|     | Петриченко Татьяна Геннадьевна               |      | 1/6          | 12,3  |
|     | Боровикова Галина Васильевна                 |      | 1/3          | 24,5  |
| 147 | Ануфриева Елена Олеговна                     | 34,1 | 100%         | 34,1  |
| 148 | Щербина Елена Яковлевна                      | 49   | 100%         | 49    |
| 149 | Калмыкова Належла Васильевна                 | 59,2 | 100%         | 59,2  |
| 150 | Петров Григорий Петрович                     | 73,6 | 1/4          | 18,4  |
|     | Петрова Дина Михайловна                      |      | 1/4          | 18,4  |
|     | Петров Андрей Григорьевич                    |      | 1/4          | 18,4  |
|     | Новикова Екатерина Григорьевна               |      | 1/2          | 18,4  |
| 151 | Грачева Ольга Александровна                  | 34,8 | 1/2          | 17,4  |
|     | Грачев Дмитрий Михайлович                    |      | 1/2          | 17,4  |
| 152 | Панасенок Александр Иванович                 | 47,6 | 1/3          | 15,9  |
|     | Панасенок Светлана Александровна             |      | 1/3          | 15,9  |
|     | Панасенок Иван Иванович                      |      | 1/3          | 15,9  |
| 153 | Бурков Максим Петрович                       | 59,5 | 1/4          | 14,87 |
|     | Бурков Сергей Петрович                       |      | 1/4          | 14,87 |
|     | Буркова Светлана Валерьевна                  |      | 1/2          | 29,75 |
| 154 | Дьяконов Виктор Петрович                     | 73,8 | 1/4          | 18,45 |
|     | Смяпина Ирина Викторовна                     |      | 1/4          | 18,45 |
|     | Дьяконова Лилия Владимировна                 |      | 1/4          | 18,45 |
|     | Марухина Наталия Викторовна                  |      | 1/4          | 18,45 |
| 155 | Самарин Владимир Яковлевич                   | 35   | 100%         | 35    |

|            |                                     |      |      |       |
|------------|-------------------------------------|------|------|-------|
| 156        | Филиппов Сергей Николаевич          | 47,9 | 1/3  | 15,96 |
|            | Филиппова Светлана Николаевна       |      | 2/3  | 31,93 |
| 157        | Плотников Дмитрий Сергеевич         | 61,3 | 100% | 61,3  |
| 158        | Камбур оглы Жаифер Белалович        | 76,5 | 100% | 76,5  |
| 159        | Ковалева Марина Александровна       | 33,8 | 1/2  | 16,9  |
|            | Шукурова Ксения Николаевна          |      | 1/2  | 16,9  |
| 160        | Сикорская Лариса Ивановна           | 48,9 | 1/2  | 24,45 |
|            | Резвухна Ева Юрьевна                |      | 1/2  | 24,45 |
| 161        | Татаренко Анастасия Владимировна    |      | 1/4  | 14,82 |
|            | Марсунов Александр Владимирович     |      | 1/4  | 14,82 |
|            | Рогачев Виктор Николаевич           |      | 1/4  | 14,82 |
|            | Сидоров Александр Александрович     |      | 1/4  | 14,82 |
| 162        | Манина Анна Григорьевна             | 76,6 | 1/5  | 15,32 |
|            | Манина Екатерина Геннадьевна        |      | 1/5  | 15,32 |
|            | Манин Богдан Геннадьевич            |      | 1/5  | 15,32 |
|            | Манин Геннадий Николаевич           |      | 1/5  | 15,32 |
|            | Кучеренко Оксана Геннадьевна        |      | 1/5  | 15,32 |
| 163        | Дотапкина Татьяна Петровна          | 34,7 | 100% | 34,7  |
| 164        | Яненко-Сергей Александрович         |      | 1/4  | 12,25 |
|            | Яненко Владимир Сергеевич           |      | 1/4  | 12,25 |
|            | Яненко Анжелика Сергеевна           |      | 1/4  | 12,25 |
|            | Яненко Галина Владимировна          |      | 1/4  | 12,25 |
| 165        | Кобозева Ирина Юрьевна              | 59,5 | 100% | 59,5  |
| 166 ком. 1 | Калашникова Елена Владимировна      | 24   | 100% | 24    |
| 166 ком. 5 | Калашникова Елена Владимировна      | 12,3 | 1/2  | 6,15  |
| 166        | Калашников Евгений Александрович    | 12,3 | 1/2  | 6,15  |
| ком. 6     | Калашникова Елена Владимировна      | 13,1 | 1/4  | 14,1  |
| 167        | Жукова Татьяна Юрьевна              | 33,6 | 1/4  | 33,6  |
| 168        | Кутумов Елена Львовна               | 39,1 | 1/4  | 12,27 |
|            | Кутумов Яна Игоревна                |      | 1/4  | 12,27 |
|            | Кутумов Игорь Викторович            |      | 1/2  | 12,27 |
|            | Кутумова Жанна Игоревна             |      | 1/2  | 12,27 |
| 169        | Кудашева Наталья Петровна           | 59,4 | 1/4  | 29,7  |
|            | Кудашев Игорь Алексеевич            |      | 1/2  | 29,7  |
| 170        | Воробьева Татьяна Петровна          |      | 1/4  | 19,25 |
|            | Воробьев Василий Степанович         |      | 1/4  | 19,25 |
|            | Чуйкова Ирина Васильевна            |      | 1/4  | 19,25 |
|            | Соколова Марина Васильевна          |      | 1/4  | 19,25 |
| 171        | Буданов Валерий Вячеславович        | 33,8 | 100% | 33,8  |
| 172        | Зайченко Екатерина Алексеевна       | 47,7 | 1/2  | 23,85 |
|            | Зайченко Виктор Георгиевич          |      | 1/2  | 23,85 |
| 173        | Стадниченко Александр Александрович | 59,3 | 1/2  | 29,6  |
|            | Стмниченко Евгения Владимировна     |      | 1/2  | 29,6  |
| 174        | Гречишкина Наталья Викторовна       | 73,3 | 1/3  | 24,4  |
|            | Гречишкина Оксана Валерьевна        |      | 1/3  | 24,4  |
|            | Гречишкин Сергей Валерьевич         |      | 1/3  | 24,4  |
| 175        | Малиновская Наталья Сергеевна       | 34   | 100% | 34    |
| 176        | Тарасова Галина Павловна            | 48   | 1/2  | 24    |
|            | Тарасова Юлия Романовна             |      | 1/2  | 24    |
| 177        | Середина Ирина Вячеславовна         | 59,7 | 1/4  | 14,9  |
|            | Корнеева Ольга Владимировна         |      | 1/4  | 14,9  |
|            | Корнеев в Сергей Владимирович       |      | 1/4  | 14,9  |
|            | Середина Светлана Юрьевна           |      | 1/4  | 14,9  |
| 178        | Русанов Сергей Анатольевич          | 14,7 | 100% | 14,7  |

"Управляющая организация"

Директор

В.В. Алаухов



"Собственник"